

**Verano®** MAKE THIS YOUR MOMENT



ZONNESCHERMEN



Ben jij ook het liefst de hele dag buiten als de zon schijnt? Bedenk wat je allemaal kunt doen op een warme dag. Lekker barbecueën met vrienden, in alle rust een boek lezen of nodig jij je familie graag uit voor een borreltje op jouw terras? Je wil niet dat een te felle zon deze activiteiten belemmert. Blijf in controle over de temperatuur op jouw terras.

## *Make this your moment*

Wij willen dat het gaat om jou. Dat jij thuis, zowel binnen als buiten, elk moment van de dag kunt genieten! Een fijne leefomgeving geeft je het ultieme gevoel van thuiskomen. Met een zonnescherf van Verano® maak je van jouw huis zelf een veilig en comfortabel thuis en ben je compleet in controle over jouw leefomgeving. Make this your moment!





## GEZONDHEIDS- BESCHERMING

Het is wetenschappelijk bewezen dat ultraviolette stralen het natuurlijke verouderingsproces versnellen. Tegelijkertijd tasten UV-stralen de huid aan en kunnen deze schadelijke stralingsziektes veroorzaken. In tegenstelling tot het smeren van beschermende zonnebrandcrème, is bescherming door een zonnescerm nog een relatief onbekend wapen in gezondheidsbescherming. Een zonnescerm blokkeert gemiddeld tussen de 90% - 99% van de UV-stralen, het reguleert de temperatuur op jouw terras en vermindert de lichtintensiteit.



## LICHT- EN WARMTEREGULERING

Zonneschermen zijn een duurzame vorm van buitenzonwering. Er is een passende oplossing voor ieder terras. Zonneschermen worden veelal boven het terras geplaatst en zodra de zonnestralen het zonwerende doek raken worden deze afhankelijk van de weefseldichtheid en kleur van het doek weerkaatst, opgenomen en doorgegeven. Lichtere doeken bieden een minimale UV-bescherming van 95%, donker doeken kunnen tot wel 100% aan UV-bescherming bieden. Naast de bescherming tegen UV-stralen verminderen zonneschermen ook de kans op een verblindingseffect dat op kan treden door een te grote lichtintensiteit. In de zomermaanden is een zonnescherm zowel op je terras als in je woning je beste vriend. Het blijft immers heerlijk koel binnen en daarmee bespaar je ook op energiekosten.







### WINDVAST

Wij laten onze zonneschermen testen op de hoeveelheid windkracht die de producten aan kunnen. Zonneschermen dragen de windklasse twee of drie certificering (afhankelijk van het type zonnescherm) volgens TÜV Nederland. Windklasse twee houdt in Beaufort schaal vijf met een windsnelheid van 28 tot 37 kilometer per uur (frisse wind). Dit betekent dat zonneschermen zelfs in geopende toestand goed bestand zijn tegen lichte weerstypen.



### BESPAAR OP ENERGIE

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat buitenzonwering nog een relatief onbekend wapen is om energie te besparen. Bij toepassing van geautomatiseerde buitenzonwering gedurende de zomer kan voor woningen gemiddeld 3% tot 12% op energie worden bespaard. Uit het onderzoek van TNO blijkt tevens dat het effect op de energiebesparing het grootst is als automatisch gereguleerde buitenzonwering alleen in de zomer wordt gebruikt. In de winter zorgt de zon juist voor wat extra opwarming.



### GEGARANDEERDE KWALITEIT

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze producten, daarom ontvang je maar liefst vijf jaar garantie. Onze producten zijn te herkennen aan het chroomkleurige merklogo en aan de sticker met de unieke productcode.







V280 - Ipanema | Antraciet | Doek 70.2655

## DOEKKLEUREN

Verano® biedt verschillende doekcollecties voor buitenzonwering. De doekcollecties zijn volledig afgestemd op de trends van nu, zo is er altijd een doek dat bij jouw stijl en smaak past.

### POPULAIRE DOEKKLEUREN\*

#### TREND COLORS 70.2603



Patroon 75%

#### URBAN COLORS 70.2777




Patroon 75%

#### URBAN COLORS 70.2769



Patroon 75%

#### URBAN COLORS 70.2645




Patroon 75%

#### URBAN COLORS 70.2515



Patroon 75%

#### TREND COLORS 70.2604




Patroon 75%

#### TREND COLORS 70.2618



Patroon 75%

#### TREND COLORS 70.2648



Patroon 75%

\*In het echt zijn onze doekkleuren nog mooier, vraag daarom altijd naar de kleurstalen bij jouw Verano® partner!




# FRAMEKLEUREN


Net als de kleur van het zonwerende doek, is de kleur van het frame bepalend voor de uitstraling van jouw zonnescerm. Het frame kan in iedere gewenste kleur gecoat worden. Onderstaande kleuren kunnen wij zelfs extra snel leveren.

## MEEST VERKOCHTE FRAMEKLEUREN\*

Wit




Ivoor



Antraciet structuur



Zwart structuur



\*In het echt zijn onze framekleuren nog mooier, vraag daarom altijd naar de kleurstalen bij jouw Verano® partner!









V296 - Santos | Antraciet | Doek 70.2603

## TYPEN ZONNESCHERMEN




### OPEN ZONNESCHERM

In gesloten toestand is de doekbuis zowel aan de boven- als de onderzijde volledig zichtbaar. Het zonwerende doek is daardoor minder goed beschermd tegen invloeden van het weer en vuil. Een open zonnescher is daarom met name geschikt voor gebruik onder een overkapping of een afdak.



### SEMI CASSETTE ZONNESCHERM

De doekbuis is alleen aan de onderzijde volledig zichtbaar wanneer het zonnescher gesloten is. Door de perfecte aansluiting van de voorlijst, is het zonwerende doek daarom aan de boven- en voorzijde goed beschermd tegen de invloeden van het weer.



### CASSETTE ZONNESCHERM

Indien het zonnescher gesloten is, is de doekbuis volledig opgesloten in het systeem en onzichtbaar. Dit betekent dat het zonwerende doek zowel aan de boven- als de onderzijde zo optimaal mogelijk beschermd is tegen weersinvloeden.





V280 - Ipanema | Antraciet | Doek 70.2701

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

## V280 - Ipanema

1

**ROTEERBARE CASSETTE**

De roteerbare cassette maakt het mogelijk om het zonnescherp perfect af te stellen boven jouw terras zonder dat hiervoor de armen en/of de voorlijst afgesteld dienen te worden. De gesloten cassette zorgt tevens voor een optimale doekbescherming en een perfecte esthetische sluiting zonder kieren.

2

**VRIJWEL ONZICHTBARE MONTAGE**

Dankzij de bijgeleverde ophangsteunen is een slanke en onzichtbare montage mogelijk. Er hoeven hierdoor geen ophangoren toegepast te worden en het bevestigingsmateriaal van de muursteun is onzichtbaar afgewerkt.

3

**LEDVERLICHTING IN KNIKARMEN**


Zowel de V280-Ipanema als de V296-Santos kunnen uitgerust worden met sfeervolle ledverlichting in de knikarmen.



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

## V365 - Integrada

1

**INTEGREERBAAR IN GEVEL**

Het zonneschermb is volledig te integreren in de gevel van een woning. In gesloten positie is het zonneschermb verscholen achter de rechte voorlijst. De geveldrager is niet alleen de behuizing, maar ook de drager van het metselwerk boven het zonneschermb.

2

**FINANCIEEL VOORDEEL**

Het Integrada zonneschermb is speciaal ontwikkeld voor nieuwbouwwoningen, het zonneschermb kan namelijk gedurende bouwproces geplaatst worden ter vervanging van de gebruikelijke latei en daardoor meegenomen worden in de financiering van de woning.





## PRODUCTEIGENSCHAPPEN


## V460 - Santander

1

**ALUMINIUM ZIJKAPPEN**

De aluminium zijkappen worden blind bevestigd en zorgen hierdoor voor een nette afwerking en luxe uitstraling zonder installatiegaten. Er zijn tevens uitsparingen voor afwatering voorzien in de zijkappen. De uitsparingen met oplooppunt zorgen voor een solide sluiting van de cassette.

2

**ONTWERP BOVENKAP**

De aangepaste aansluiting van de voorlijst tegen de bovenkap, voorzien van rubber, zorgt ervoor dat het zonwerende doek niet nat kan worden tijdens slagregen. Doordat de bovenkap naar de muurzijde afloopt, worden tevens eventuele lekstroken aan de voorzijde van de cassette en de voorlijst voorkomen.



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

## V490 - Palermo

1

**GESLOTEN CASSETTE**

Het Palermo zonnescherf is een zonnescherf met een gesloten cassette. Dit betekent dat het zonwerende doek zowel aan de boven- als de onderzijde beschermd is tegen weersinvloeden. Optioneel kan de V490 - Palermo uitgerust worden met ledverlichting in een strip onderaan de cassette. Deze ledverlichtingstrip is minimalistisch vormgegeven en sluit naadloos aan op de elegante uitstraling van het zonnescherf.

2

**EFFECTIEVE OPLOSSING**


Het zonnescherf is verkrijgbaar met een uitval tot maar liefst vier meter en een breedte tot zeven meter. Een effectieve zonweringoplossing die niet alleen interessant is voor grotere tuinen en/of terrassen, maar ook voor horecagelegenheden.







## WEERSENSOREN



### SENSOR ZONLICHT

De zonlicht sensor meet de intensiteit van het zonlicht en activeert de zonwering om te openen. Zo kunnen zonneschermen, ritsscreens of rolluiken automatisch worden geopend wanneer de zon hinderlijk wordt op je terras over voor je ramen.



### SENSOR REGEN

De regensensor detecteert regen en kan de zonwering sluiten om te voorkomen dat deze nat wordt of beschadigd raakt. De regensensor kan ook worden ingezet om de lamellen van een lamellenoverkapping juist activeren zodat men droog zit tijdens de regenbui. Ideaal wanneer je jouw tuinmeubulair, kussens en accessoires graag droog houdt.



### SENSOR WIND

De sensor voor wind meet de windsnelheid en kan de zonwering sluiten om te voorkomen dat sterke wind de zonwering beschadigt. Ben je vergeten om je zonwering te sluiten bij het van huis gaan? De sensor voorkomt dat je zonwering of gevel schade oploopt door een stevige wind of hoosbui.



# AFMETINGEN



Omkasting



Model	V210 - Rhodos	V225 - Porto	V280 - Ipanema	V296 - Santos
Type	Open zonnesherm	Semi cassette zonnesherm	Cassette zonnesherm	Cassette zonnesherm
Max. breedte [mm]	6000	6000	6000	6000
Max. uitval [mm]	3000	3000	3000	3500
Hellingshoek	0° tot 25°	5° tot 30°	5° tot 70°	5° tot 70°
Standaard bediening	Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met IO-homecontrol
Alternatieve bedieningen	Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met wandschakelaar

Let op: de maximale afmetingen kunnen niet altijd gecombineerd worden, vraag uw Verano® partner naar de mogelijkheden.



# AFMETINGEN



Omkasting



Model	V360 - St. Tropez	V365 - Integrada	V460 - Santander	V490 - Palermo
Type	Cassette zonnescerm	Cassette zonnescerm	Cassette zonnescerm	Cassette zonnescerm
Max. breedte [mm]	12000	6000	7000	7000
Max. uitval [mm]	3500	3500	4000	4000
Hellingshoek	5° tot 35°	0° tot 15°	5° tot 30°	5° tot 30°
Standaard bediening	Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met IO-homecontrol	Elektrisch met IO-homecontrol
Alternatieve bedieningen	Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met wandschakelaar	Elektrisch met wandschakelaar

Let op: de maximale afmetingen kunnen niet altijd gecombineerd worden, vraag uw Verano® partner naar de mogelijkheden.



## ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN

Naast zonneschermen zijn er ook andere mogelijkheden om jouw terras te voorzien van schaduw. Zo is een terrasoverkapping gecombineerd met verandazonwering ook een waardevolle aanwinst! Naast dat de combinatie van een terrasoverkapping en verandazonwering schaduw creëert, zorgt het er ook voor dat jij langer buiten kunt blijven zitten en jouw woonruimte wordt vergroot!

- 1 **V610 - Oslo** | Verandazonwering
- 2 **V764 - Olivera** | Schuifbare glaswand
- 3 **V785 - Serena** | Vaste glaswand







**Kijk ook eens in onze andere brochures:**

Brochure garagedeuren  
Brochure glas- en schuifwanden  
Brochure lamellendaken  
Brochure markiezen  
Brochure raamdecoratie  
Brochure ritzcreens®  
Brochure rolluiken  
Brochure terrasoverkappingen  
Brochure windschermen en schuttingen

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.  
19838061-230811BE

